




























































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								




































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								




































































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								








Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


























































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								












Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								






































































































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
































































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System




20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								










Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System




20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								












Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								










Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								












Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								










Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								












Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								














































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								






















Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								










































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


























Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								










Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								




































































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								












































Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								












Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								










Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								












Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								













































































































Anlagenbezeichnung

Anlagenart

System

sonstige Hinweise


Pos	Türnummer	Tür-/ Raumbez.	Schüssel-Nr.	Anzahl		Zylindertyp	Ausführung	Länge (A / B)
				Zyl.	Sch			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

Anlagenart	Systeme
?	?
GHS	DIAMANT
HS	GAMMA
ZHS	IX DAS
Z	IX HT
CE	IX SAT
	IX TWINSTAF
	RS 8
	RS Sigma
	SIGMA PLUS
	IX Teco
	IX Twido
	IX7TW
	IX7TE
	IX6HT
	IX TWINSTAF


Anlagenbezeichnung

Anlagenart

System



sonstige Hinweise



20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


Anlagenart	Systeme
?	?
GHS	DIAMANT
HS	GAMMA




Anlagenbezeichnung

Anlagenart

System



sonstige Hinweise




41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								

Anlagenart	Systeme
?	?
GHS	DIAMANT
HS	GAMMA


Anlagenbezeichnung

Anlagenart

System



sonstige Hinweise




62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								

Anlagenart	Systeme
?	?
GHS	DIAMANT
HS	GAMMA


Anlagenbezeichnung

Anlagenart

System



sonstige Hinweise



83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								


Anlagenart	Systeme
?	?
GHS	DIAMANT
HS	GAMMA

Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



Pos	Türnummer	Tür-/ Raumbez.	Schüssel-Nr.	Anzahl		Zylindertyp	Ausführung	Länge (A / B)
				Zyl.	Sch			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

R

RC




Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System



41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								







Anlagenbezeichnung

sonstige Hinweise

Anlagenart

System




Pos	Tür.-Raumbez.	Freie Eingabe	Schüssel-Nr.	Anzahl		Zylindertyp	Ausführung
				Zyl.	Sch		
1	Haupteingang		Z1	1	3	333	B
2	Kellertür		Z2	1	3	333	
3	Wohnung 1		1	1	5	333	K2
4	Wohnung 2		2	1	5	333	K2
5	Wohnung 3		3	1	5	333	K2
6	Wohnung 4		4	1	5	333	K2
7	Wohnung 5		5	1	5	333	K2
8	Wohnung 6		6	1	5	333	K2
9	Büro 1		7	1	3	333KL	
10	Artzpraxis		8	1	2	333	
11	Wartezimmer		9	1	1	333	
12	Garten		10	1	3	333H	
13	Eingang Anbau		11	1	6	777-02-M	
14							

Darstellung der Schließfunktionen

Gruppenfunktionen weden durch ein X gekennzeichnet

Zentralfunktionen werden für den Zentralzylinder mit Z und I bei allen dort einschließender



		Schl.-Nummer					Bezeichnung		Typ	Anzahl
Länge (A / B)	Farbe	GSS	GS-1	GS-2	Z1	Z2	General	Vermietung	Arzt	
30 / 35	01	X	X	X	Z					2
30 / 30	01	X	X	X		Z				3
35 / 45	01	X			I	I				4
35 / 45	01	X			I	I				
35 / 45	01	X			I	I				
35 / 45	01	X			I	I				
35 / 45	01	X			I	I				
35 / 45	01	X			I	I				
27 / 35	01	X	X							
30 / 30	01	X		X						
40 / 60	01	X		X						
30	01	X	X							
		X	X			I				
1 Zylinder mit I gekennzeichnet (I schließt Z)										









































































Anlagenart	Systeme
?	?
GHS	D
HS	DIAMANT
ZHS	IX10
Z	IX10KG
	IX5HT
	IX5KG
	IX6KG
	IX6SR
	RS5
	RS6
	RS8
	S5
	S6
	SC5
	SC6

Typ	Beschreibung
3019-03-2	Riegelschloss mit Sperrbügel und Außenzylinder Type 555 P
3020/4015	Drehstangen-Kombinationsschloss mit Steckzylinder-Drehknopf und Zubehör
3020/473	Drehstangen-Kombinationsschloss mit Steckzylinder und Zubehör
325	Aufschraubzylinder
333	Profil-Doppelzylinder
333BLBL	Profil-Blindzylinder
333FRL	Profil-Doppelzylinder mit Freilauf (360°)
333H	Profil-Halbzylinder
333HK6	Profil-Halbzylinder mit Knauf
333HM	Profil-Halbzylinder modular
333K6	Profil-Doppelzylinder mit Knauf K6
333K2M	Profil-Doppelzylinder mit Knauf K6 modular
333KL	Profil-Doppelzylinder Ausführung Kurz/Lang
333KLT	Profil-Doppelzylinder beidseitig schließend Ausführung Kurz/Lang
333KV	Profil-Doppelzylinder mit Knauf und rot/grüner Besetztanzeige,
333M	Profil-Doppelzylinder modular
333MU	Profil-Doppelzylinder modular unmontiert
333P	Profil-Doppelzylinder mit Panzerring
333RI	Profil-Doppelzylinder mit Ritzel
333T	Profil-Doppelzylinder beidseitig schließend
333TM	Profil-Doppelzylinder beidseitig schließend modular
382	Schweres Zylinderhebelschloss
382SD	Schweres Zylinderhebelschloss ausgestattet mit schließanlagenfähigen Spezialzylinderpaaren auf der Basis 382
393	Zylinder für Schlüsselschalter mit Steckanschluss und 2 Microschaltern
4013-01-12	Abschließbarer Fenstergriff mit Profil-Halbzylinder
4014-01-1	Zylinderolive mit Profil-Halbzylinder
419/1	Einschraubzylinder
444	Rund-Doppelzylinder
555P	Außenzylinder für Aufschraubschlösser Ausführung für Holztüren
555R	Außenzylinder für Aufschraubschlösser Ausführung für Metalltüren
633	Oval-Doppelzylinder
633H	Oval-Halbzylinder
633K2	Oval-Doppelzylinder mit Knauf K2
777G3	Hangschloss Messing

Bitte beachten Sie, das nicht alle Typen in allen Systemen verfügbar sind

Ausführung	Beschreibung
T	beidseitig schließbar
B	Bohrschutz
K1	Knauf, Ausführung K1
K2	Knauf, Ausführung K2
K3	Knauf, Ausführung K3
K4	Knauf, Ausführung K4
K6	Knauf, Ausführung K6 Standard

**DOM Sicherheitstechnik  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 1949  
D-50309 Brühl/Köln  
Tel. +49 (0)22 32-704 0  
Fax +49 (0)22 32-704 375  
[www.dom-security.com/de/de](http://www.dom-security.com/de/de)  
[dom@dom-group.eu](mailto:dom@dom-group.eu)

Weitere Länder: siehe [www.dom-security.com](http://www.dom-security.com)