VOMBERG®

FENSTERBANKKATALOG

+22 %
Teuerungszuschlag
ab 01.01.2022

ALUMINIUM- UND INNENFENSTERBÄNKE + ZUBEHÖR

KATALOG DIGITALISIERT
Mit nur einem Klick direkt aus Katalogen und Prospekten bestellen!
einKLICK.online
Digitalisierung mit VOMBERG
www.einklick.online

LIEFERPROGRAMM
2021 / 2022

Ihre persönlichen Ansprechpartner

MARIUS REICH
Bereichsleiter Außenfensterbänke

Ihr direkter Draht zu Außenfensterbänken:
Tel. 06661 157-1007

FLORIAN FLINNER
Bereichsleiter Innenfensterbänke

Ihr direkter Draht zu Innenfensterbänken:
Tel. 06661 157-1009

ONUR DEMIRCAN
Ansprechpartner Region Schlüchtern & Berlin
onur.demircan@vomberg.de • Tel. 06661 157-8852

FRANK MÖLLER
Ansprechpartner Region Erfurt
frank.moeller@vomberg.de • Tel. 06661 157-8538

PHILIP BLASCHKE
Ansprechpartner Region Eschwege
philip.blaschke@vomberg.de • Tel. 06661 157-8121

MARTIN BLANK
Ansprechpartner Region Offenbach
martin.blank@vomberg.de • Tel. 06661 157-8381

VIVIEN REIF
Ansprechpartner Region Suhl
vivien.reif@vomberg.de • Tel. 06661 157-8788

DOMINIC KASTNER-TITZE
Ansprechpartner Region Würzburg
dominic.kastner-titze@vomberg.de • Tel. 06661 157-8683



Alle Top-Lieferanten an Bord.

ALUMINIUM-FENSTERBÄNKE UND ABSCHLÜSSE

FENSTERBANKMONTAGE

INNENFENSTERBÄNKE

einKLICK.online
Digitalisierung mit **VOMBERG**

Was ist einklick.online?

Welchen Vorteil bringt es mir als Kunde der Firma **VOMBERG**?

Mit **einKLICK.online** ermöglichen wir Ihnen eine neue Art der Bestellung. Ganz ohne Websuche. Einfach und mit nur einem Klick über digitalisierte PDF-Kataloge direkt in unserem Onlineshop. Bereits jetzt haben wir eine große Auswahl an Herstellerkatalogen und eigenen Prospekten umgesetzt – und es kommen ständig mehr Kataloge dazu.

einKLICK.online macht aus herkömmlichen PDF-Katalogen ein digitales Einkaufserlebnis. Alles was Sie dazu benötigen ist ein Zugang zum Onlineshop vomberg24.de.

Entdecken Sie unsere Auswahl auf **www.einklick.online**.

INHALTSVERZEICHNIS

6 Aluminium-Fensterbänke
40er Aluminium-Fensterbänke bis 500 mm • RAL-Sonderfarben

16 Fensterbankabschlüsse
bug A150 • bug A500V • bug A700 • delwo GAA400

24 Stoß- und Eckverbinder
bug H500D • bug A500D • bug I500D • delwo GV300 • delwo GEV300

34 Zubehör für Aluminium-Fensterbänke
Antidröhnstreifen • Schrauben • Kompriband • Halter • Dichtungen

40 Sonderlösungen
Ausgeklinkte Überfensterbank • Pfeileraussparung P 500 • uvm.

44 Trittschutzprofile
Gutmann Bap 40 • Halter

50 Innenfensterbänke
werzalit • Sprela

58 Zubehör für Innenfensterbänke

62 Bestellformulare
Aluminium-Fensterbänke • Kantteile • Mauerabdeckung-System • Innenfensterbänke





Aluminium-Fensterbänke

Aluminium-Fensterbänke dienen primär dem Witterungsschutz. Sie haben samt ihrer Anschlüsse die Aufgabe, das Oberflächenwasser von Fenster und Fassade kontrolliert abzuleiten und einen Wassereintritt in die Konstruktion zu verhindern. Um einen optimalen Schutz und auch ein optisch passendes Gesamtbild garantieren zu können, gibt es Fensterbänke in verschiedenen Ausführungen.

- Die Ablaufschräge von 5° muss gewährleistet sein.
- Für die Geräuschdämmung kann die Fensterbank mit Antidröhn ausgestattet werden.
- Ab einer Fensterbanklänge von 3 Meter ist die Fensterbank mehrteilig mit einem schlagregendichten Dehnungsstoß auszubilden.
- Der Fensterbankanschraubsteg ist untergreifend am Blendrahmen zu montieren.
- „Begehbare“ Fensterbänke sind extra zu bestellen.

Alle Fenster sind grundsätzlich mit einer Langlochstanzung von 4,2 x 7,0 mm, Abstand 300 mm, am Anschraubsteg ausgestattet. Der Fensterbanküberstand über die fertige Fassade beträgt 40 mm.

Farben:



RAL 9016, weiß



EV 1, silber eloxiert



RAL 7016, anthrazitgrau, glänzend

NEU am Lager

RAL 7016, anthrazitgrau, matt

BC 4, dunkelbraun eloxiert



blank

RAL-Sonderfarben

ZUSCHNITT +18%

40er Aluminium-Fensterbänke bis 400 mm, 6 m Lagerlänge, mit Folie

RAL 9016, weiß

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
50 mm	2046432	6,88 €
70 mm	2046448	8,22 €
90 mm	2046454	9,63 €
110 mm	2046460	11,14 €
130 mm	2046476	11,25 €
150 mm	2046482	14,02 €
165 mm	2046498	14,39 €
180 mm	2046501	16,39 €
195 mm	2046517	16,66 €
210 mm	2046523	16,77 €
225 mm	2046539	20,96 €
240 mm	2046545	22,94 €
260 mm	2046551	26,10 €
280 mm	2046567	27,84 €
300 mm	2046573	31,24 €
320 mm	2046589	34,31 €
340 mm	2046590	39,12 €
360 mm	2046591	42,85 €
380 mm	2046592	50,73 €
400 mm	2046593	55,88 €



EV 1 / BC 0, silber eloxiert

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
50 mm	2043716	6,88 €
70 mm	2043722	8,22 €
90 mm	2043738	9,63 €
110 mm	2043744	11,14 €
130 mm	2043750	11,25 €
150 mm	2043766	14,02 €
165 mm	2043772	14,39 €
180 mm	2043788	16,39 €
195 mm	2043794	16,66 €
210 mm	2043807	16,77 €
225 mm	2043813	20,96 €
240 mm	2043829	22,94 €
260 mm	2043835	26,10 €
280 mm	2043841	27,84 €
300 mm	2043857	31,24 €
320 mm	2043863	34,31 €
340 mm	2043864	39,12 €
360 mm	2043865	42,85 €
380 mm	2043866	50,73 €
400 mm	2043867	55,88 €

VOMBERG

delwometall

ZUSCHNITT +18%

40er Aluminium-Fensterbänke bis 400 mm, 6 m Lagerlänge, mit Folie

RAL 7016, anthrazitgrau, glänzend

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
50 mm	2047916	8,26 €
70 mm	2047919	9,06 €
90 mm	2047921	10,59 €
110 mm	2047923	11,66 €
130 mm	2047925	12,74 €
150 mm	2047927	13,81 €
165 mm	2047929	16,34 €
180 mm	2047931	18,84 €
195 mm	2047933	19,71 €
210 mm	2047935	21,40 €
225 mm	2047937	25,64 €
240 mm	2047939	27,11 €
260 mm	2047941	30,23 €
280 mm	2047943	32,95 €
300 mm	2047945	35,97 €
320 mm	2047947	39,20 €
340 mm	2047949	42,46 €
360 mm	2047951	45,66 €
380 mm	2047953	57,47 €
400 mm	2047955	63,30 €

RAL 7016, anthrazitgrau, matt

NEU bei uns als Lagerware!

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
50 mm	2047956	8,26 €
70 mm	2047957	9,06 €
90 mm	2047958	10,59 €
110 mm	2047959	11,66 €
130 mm	2047960	12,74 €
150 mm	2047961	13,81 €
165 mm	2047962	16,34 €
180 mm	2047963	18,84 €
195 mm	2047964	19,71 €
210 mm	2047965	21,40 €
225 mm	2047966	25,64 €
240 mm	2047967	27,11 €
260 mm	2047968	30,23 €
280 mm	2047969	32,95 €
300 mm	2047970	35,97 €
320 mm	2047971	39,20 €
340 mm	2047972	42,46 €
360 mm	2047973	45,66 €
380 mm	2047974	57,47 €
400 mm	2047975	63,30 €

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

ZUSCHNITT +18%

40er Aluminium-Fensterbänke bis 400 mm, 6 m Lagerlänge, mit Folie

BC 4, C 34, dunkelbraun eloxiert*

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
50 mm	2045631	8,04 €
70 mm	2045647	8,82 €
90 mm	2045653	9,73 €
110 mm	2045669	11,25 €
130 mm	2045675	12,49 €
150 mm	2045681	14,11 €
165 mm	2045697	16,35 €
180 mm	2045700	17,94 €
195 mm	2045716	18,97 €
210 mm	2045722	21,79 €
225 mm	2045738	23,42 €
240 mm	2045744	24,53 €
260 mm	2045750	27,04 €
280 mm	2045766	29,22 €
300 mm	2045772	32,74 €
320 mm	2045788	36,17 €
340 mm	2045789	41,02 €
360 mm	2045790	45,13 €
380 mm	2045791	54,50 €
400 mm	2045792	64,71 €

*Verfügbar innerhalb 5 Arbeitsagen ab Schlüchtern

blank

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
50 mm	2041780	6,04 €
70 mm	2041781	6,31 €
90 mm	2041782	6,86 €
110 mm	2041783	8,04 €
130 mm	2041784	8,82 €
150 mm	2041785	11,17 €
165 mm	2041786	12,54 €
180 mm	2041787	14,23 €
195 mm	2041788	14,76 €
210 mm	2041789	16,50 €
225 mm	2041790	18,27 €
240 mm	2041791	18,88 €
260 mm	2041792	21,11 €
280 mm	2041793	22,68 €
300 mm	2041794	27,41 €
320 mm	2041795	28,37 €
340 mm	2041796	32,78 €
360 mm	2041797	35,86 €
380 mm	2041798	43,01 €
400 mm	2041799	56,21€



VOMBERG®

ZUSCHNITT +20%

40er Aluminium-Fensterbänke ab 420 mm, 6 m Lagerlänge, mit Folie*

RAL 9016, weiß

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
420 mm	2047392	77,17 €
440 mm	2047393	81,30 €
460 mm	2047394	85,74 €
480 mm	2047395	87,80 €
500 mm	2047396	91,09 €

EV 1 / BC 0, silber eloxiert

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m
420 mm	2043868	77,17 €
440 mm	2043869	81,30 €
460 mm	2043870	85,74 €
480 mm	2043871	87,80 €
500 mm	2043872	91,09 €

*Ab einer Ausladung von 420 mm sind die Fensterbänke gekantet.

Pulverbeschichtung in RAL-Sonderfarben.

Ab sofort bieten wir von delwometall pulverbeschichtete Aluminium-Fensterbänke inklusive Zubehör in RAL-Sonderfarben an.

- Pulver auf Polyesterbasis
- Beschichtungsstärke 60–80 µ
- Sonderfarben RAL + DB
- Chromfreie Vorbehandlung
- Qualicoat zertifiziert

SCHNELLSCHUSSPROGRAMM: RAL-nach-Wahl

SCHNELLSCHUSSPROGRAMM Voraussetzungen:

- Bestellung über mind. 6 Stab pro Ausladung und Farbe
- Auswahl an vorrätigen Standardfarben
- Lieferung in handelsüblicher Länge: ca. 6.000 mm; alternativ Teilung mittels Schnellkurier auf ca. 3.000 mm mittig

Die Bestellannahme ist jeweils dienstags und freitags bis 12 Uhr.
Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt in der Regel innerhalb von 8 Arbeitstagen.



40er Aluminium-Fensterbänke bis 400 mm, 6 m Lagerlänge, mit Folie



+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

AUF BESTELLUNG

Ausladung	Artikelnummer	Preis/m Beschichtung mit Folie** (nur in Längen von 6 m)
50 mm	SORAL50	9,91 €
70 mm	SORAL70	10,87 €
90 mm	SORAL90	12,71 €
110 mm	SORAL110	13,99 €
130 mm	SORAL130	15,29 €
150 mm	SORAL150	16,57 €
165 mm	SORAL165	19,61 €
180 mm	SORAL180	22,61 €
195 mm	SORAL195	23,65 €
210 mm	SORAL210	25,68 €
225 mm	SORAL225	30,77 €
240 mm	SORAL240	32,53 €
260 mm	SORAL260	36,28 €
280 mm	SORAL280	39,54 €
300 mm	SORAL300	43,16 €
320 mm	SORAL320	47,04 €
340 mm	SORAL340	50,95 €
360 mm	SORAL360	54,79 €
380 mm	SORAL380	68,96 €
400 mm	SORAL400	75,96 €

* DB-Töne auf Anfrage – die RAL-Töne sind in den Oberflächen matt / glänzend / feinstruktur verfügbar.
** 65 € Lackmindermengenpauschale bis 500 € Auftragswert.

Ausbesserung an eingebauten Fensterbänken mit dem Smart Repair Set

Bei Oberflächenschäden an bereits fest verbauten Aluminium-Fensterbänken sind die Kosten für den Austausch der gesamten Fensterbank meist sehr hoch. Vor allem an nicht direkt einsehbaren Stellen ist Smart-Repair ein kostengünstiger Ansatz, um kleinere Schäden einfach auszubessern.

Die Zwei-Komponenten-Lösung* arbeitet mit einem der Fensterbank entsprechenden Pulvermischung und einem Lackstift. Zusammen aufgetragen verbinden sich die beiden Komponenten** zu einer homogenen Ausgleichsmasse für beschädigte Aluminium-Fensterbänke.

So funktioniert Smart Repair bei Aluminum-Fensterbänken:

- Beschädigte Stelle gründlich Reinigen und anschließend Trocknen.
- Pulver im gewünschten Farbton in die Flasche füllen.
- Kräftig und sorgfältig schütteln, damit sich das Pulver und die Flüssigkeit vermischen.
- Fertige Mischung auf sauberem Untergrund auftragen und aushärten / trocknen lassen.

* Lieferbar innerhalb von 4 Arbeitsagen

** Nach dem Zusammenmischen der beiden Komponenten ist die Paste unverzüglich zu verwenden und nicht lagerbar.

SMART REPAIR SET

24,50 €
+ MwSt. & Versandkosten

illbruck
making it perfect.

Das neue illbruck TP654 illmod TRIO 1050

UNVERWECHSELBAR

ERGIEBIG & EFFIZIENT,
NUR ZWEI GRÖßEN

DER ILLBRUCK PRÄMIENSHOP

Sammeln Sie Punkte bei jedem Kauf
und erhalten Sie attraktive Prämien!

Fensterbankabschlüsse

bug A150

Seitliche Aluminium-Abschlüsse für Fassaden links bzw. rechts. In Kombination mit DFT 40 kann eine Schlagregendichtheit von 1950 Pa dokumentiert werden.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Breitenmaß Putzkante	Abzugsmaß pro Seite
40 mm Tropfnase	A150	195 und 360 mm	0 mm	2,5 mm

bug A500V

Aluminium-Gleitabschluss für WDVS-Fassaden mit Ausgleich +2 mm/-1 mm. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa. Bestandteil des schlagregendicht geprüften Fensterbanksystems BUG System 500.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Breitenmaß Putzkante	Abzugsmaß pro Seite
40 mm Tropfnase	A500V / 24	150–400 mm	24 mm	5,5 mm
40 mm Tropfnase	A500V / 34	150–400 mm	34 mm	5,5 mm

Bestellware

bug A700

Aluminium-Kompaktabschluss für Putzfassaden links bzw. rechts. In Kombination mit DFT 40 kann eine Schlagregendichtheit von 1950 Pa dokumentiert werden.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Breitenmaß Putzkante	Abzugsmaß pro Seite
40 mm Tropfnase	A700	50–400 mm	22 mm	2,5 mm

delwo GAA400

Aluminium-Gleitabschluss für WDVS-Fassaden. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Breitenmaß Putzkante	Abzugsmaß pro Seite
40 mm Tropfnase	GAA400	110–600 mm	25 mm	7 mm

Fensterbankabschlüsse

RAL 9016, weiß

Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)



Abzugsmaße:
pro Seite 5,6 mm



Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)

+22 %
Teuerungszuschlag
ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Alu-Abschluss A700, 22 mm Putzkante			bug Alu-Gleitabschluss A500V, 24 mm Putzkante			bug Alu-Abschluss A150, 0 mm Putzkante		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
50	2058160	2058161	2,98 €	—	—	—	—	—	—
70	2058162	2058163	2,98 €	—	—	—	—	—	—
90	2058164	2058165	2,98 €	—	—	—	—	—	—
110	2058166	2058167	2,98 €	—	—	—	—	—	—
130	2058168	2058169	2,98 €	—	—	—	—	—	—
150	2058170	2058171	3,43 €	2046310	2046311	11,00 €	—	—	—
165	2058172	2058173	3,43 €	2046312	2046313	11,00 €	—	—	—
180	2058174	2058175	3,43 €	2046314	2046315	11,00 €	—	—	—
195	2058176	2058177	4,23 €	2046316	2046317	12,08 €	2046271	2046272	3,97 €
210	2058178	2058179	4,23 €	2046318	2046319	12,08 €	—	—	—
225	2058180	2058181	4,23 €	2046320	2046321	12,08 €	—	—	—
240	2058182	2058183	4,23 €	2046322	2046323	12,08 €	—	—	—
260	2058184	2058185	4,41 €	2046324	2046325	13,44 €	—	—	—
280	2058186	2058187	4,41 €	2046326	2046327	13,44 €	—	—	—
300	2058188	2058189	4,41 €	2046328	2046329	13,44 €	—	—	—
320	2058190	2058191	4,41 €	2046330	2046331	13,44 €	—	—	—
340	2058192	2058193	4,41 €	2046332	2046333	14,61 €	—	—	—
360	2058194	2058195	4,41 €	2046334	2046335	14,61 €	2047390	2047391	4,41 €
380	2058196	2058197	10,92 €	2046336	2046337	18,92 €	—	—	—
400	2058198	2058199	10,92 €	2046338	2046339	18,92 €	—	—	—
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Fensterbankabschlüsse

EV 1 / BC 0,
silber eloxiert

Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)

Abzugsmaße:
pro Seite 5,6 mm



Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)

+22 %
Teuerungszuschlag
ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Alu-Abschluss A700, 22 mm Putzkante			bug Alu-Gleitabschluss A500V, 24 mm Putzkante			bug Alu-Abschluss A150, 0 mm Putzkante		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
50	2058040	2058041	2,64 €	—	—	—	—	—	—
70	2058042	2058043	2,64 €	—	—	—	—	—	—
90	2058044	2058045	2,64 €	—	—	—	—	—	—
110	2058046	2058047	2,64 €	—	—	—	—	—	—
130	2058048	2058049	2,64 €	—	—	—	—	—	—
150	2058050	2058051	2,98 €	2042684	2042685	10,77 €	—	—	—
165	2058052	2058053	2,98 €	2042686	2042687	10,77 €	—	—	—
180	2058054	2058055	2,98 €	2042688	2042689	10,77 €	—	—	—
195	2058056	2058057	3,22 €	2042690	2042691	11,65 €	2042621	2042622	2,90 €
210	2058058	2058059	3,22 €	2042692	2042693	11,65 €	—	—	—
225	2058060	2058061	3,22 €	2042694	2042695	11,65 €	—	—	—
240	2058062	2058063	3,22 €	2042696	2042697	11,65 €	—	—	—
260	2058064	2058065	3,43 €	2042698	2042699	12,86 €	—	—	—
280	2058066	2058067	3,43 €	2042700	2042701	12,86 €	—	—	—
300	2058068	2058069	3,43 €	2042702	2042703	12,86 €	—	—	—
320	2058070	2058071	3,43 €	2042704	2042705	12,86 €	—	—	—
340	2058072	2058073	3,43 €	2042706	2042707	13,94 €	—	—	—
360	2058074	2058075	3,43 €	2042708	2042709	13,94 €	2043873	2043874	3,43 €
380	2058076	2058077	10,14 €	2042710	2042711	17,13 €	—	—	—
400	2058078	2058079	10,14 €	2042712	2042713	17,13 €	—	—	—
600	—	—	—	2042718	2042719	31,00 €	—	—	—

Fensterbankabschlüsse

RAL 7016, anthrazitgrau, glänzend

Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)



Abzugsmaße:
pro Seite 5,6 mm



Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Alu-Abschluss A700, 22 mm Putzkante			bug Alu-Gleitabschluss A500V, 24 mm Putzkante			bug Alu-Abschluss A150, 0 mm Putzkante		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
50	2058080	2058081	3,30 €	–	–	–	–	–	–
70	2058082	2058083	3,30 €	–	–	–	–	–	–
90	2058084	2058085	3,30 €	–	–	–	–	–	–
110	2058086	2058087	3,30 €	–	–	–	–	–	–
130	2058088	2058089	3,30 €	–	–	–	–	–	–
150	2058090	2058091	3,73 €	2042720	2042721	12,12 €	–	–	–
165	2058092	2058093	3,73 €	2042722	2042723	12,12 €	–	–	–
180	2058094	2058095	3,73 €	2042724	2042725	12,12 €	–	–	–
195	2058096	2058097	4,77 €	2042726	2042727	13,31 €	2044710	2044711	4,76 €
210	2058098	2058099	4,77 €	2042728	2042729	13,31 €	–	–	–
225	2058100	2058101	4,77 €	2042730	2042731	13,31 €	–	–	–
240	2058102	2058103	4,77 €	2042732	2042733	13,31 €	–	–	–
260	2058104	2058105	4,85 €	2042734	2042735	14,80 €	–	–	–
280	2058106	2058107	4,85 €	2042736	2042737	14,80 €	–	–	–
300	2058108	2058109	4,85 €	2042738	2042739	14,80 €	–	–	–
320	2058110	2058111	4,85 €	2042740	2042741	14,80 €	–	–	–
340	2058112	2058113	4,85 €	2042742	2042743	16,07 €	–	–	–
360	2058114	2058115	4,85 €	2042744	2042745	16,07 €	2044718	2044719	4,85 €
380	2058116	2058117	12,00 €	2042746	2042747	20,80 €	–	–	–
400	2058118	2058119	12,00 €	2042748	2042749	20,80 €	–	–	–
600	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Fensterbankabschlüsse

RAL 7016, anthrazitgrau, matt

Abzugsmaße: pro Seite 7 mm

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	delwo Alu-Gleitabschluss GAA400, 25 mm Putzkante		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
50	2044833	2044834	12,11 €
70	2044835	2044836	12,11 €
90	2044837	2044838	12,11 €
110	2044839	2044840	12,11 €
130	2044841	2044842	12,11 €
150	2044843	2044844	12,11 €
165	2044845	2044846	12,11 €
180	2044847	2044848	12,11 €
195	2044849	2044850	13,30 €
210	2044851	2044852	13,30 €
225	2044853	2044854	13,30 €
240	2044855	2044856	13,30 €
260	2044857	2044858	14,80 €
280	2044859	2044860	14,80 €
300	2044861	2044862	14,80 €
320	2044863	2044864	14,80 €
340	2044865	2044866	16,06 €
360	2044867	2044868	16,06 €
380	2044869	2044870	20,80 €
400	2044871	2044872	20,80 €

BC 4 / C 34, dunkelbraun eloxiert

Abzugsmaße: pro Seite 2,5 mm (5 mm pro Bank)

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Alu-Abschluss A700, 22 mm Putzkante		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
50	2058120	2058121	2,98 €
70	2058122	2058123	2,98 €
90	2058124	2058125	2,98 €
110	2058126	2058127	2,98 €
130	2058128	2058129	2,98 €
150	2058130	2058131	3,43 €
165	2058132	2058133	3,43 €
180	2058134	2058135	3,43 €
195	2058136	2058137	4,23 €
210	2058138	2058139	4,23 €
225	2058140	2058141	4,23 €
240	2058142	2058143	4,23 €
260	2058144	2058145	4,41 €
280	2058146	2058147	4,41 €
300	2058148	2058149	4,41 €
320	2058150	2058151	4,41 €
340	2058152	2058153	4,41 €
360	2058154	2058155	4,41 €
380	2058156	2058157	11,13 €
400	2058158	2058159	11,13 €

Fensterbankabschlüsse

blank

Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)



Abzugsmaße:
pro Seite 5,6 mm



Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)

+22 %
Teuerungszuschlag
ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Alu-Abschluss A700, 22 mm Putzkante			bug Alu-Gleitabschluss A500V, 24 mm Putzkante			bug Alu-Abschluss A150, 0 mm Putzkante		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Listenpreis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
50	2058000	2058001	2,03 €	—	—	—	—	—	—
70	2058002	2058003	2,03 €	—	—	—	—	—	—
90	2058004	2058005	2,03 €	—	—	—	—	—	—
110	2058006	2058007	2,03 €	—	—	—	—	—	—
130	2058008	2058009	2,03 €	—	—	—	—	—	—
150	2058010	2058011	2,47 €	2042650	2042651	11,00 €	—	—	—
165	2058012	2058013	2,47 €	2042652	2042653	11,00 €	—	—	—
180	2058014	2058015	2,47 €	2042654	2042655	11,00 €	—	—	—
195	2058016	2058017	3,16 €	2042656	2042657	12,07 €	—	—	—
210	2058018	2058019	3,16 €	2042658	2042659	12,07 €	—	—	—
225	2058020	2058021	3,16 €	2042660	2042661	12,07 €	—	—	—
240	2058022	2058023	3,16 €	2042662	2042663	12,07 €	—	—	—
260	2058024	2058025	3,35 €	2042664	2042665	13,44 €	—	—	—
280	2058026	2058027	3,35 €	2042666	2042667	13,44 €	—	—	—
300	2058028	2058029	3,35 €	2042668	2042669	13,44 €	—	—	—
320	2058030	2058031	3,35 €	2042670	2042671	13,44 €	—	—	—
340	2058032	2058033	3,35 €	2042672	2042673	14,61 €	—	—	—
360	2058034	2058035	3,35 €	2042674	2042675	14,61 €	2041800	2041801	3,35 €
380	2058036	2058037	9,82 €	2042676	2042677	19,61 €	—	—	—
400	2058038	2058039	10,43 €	2042678	2042679	19,61 €	—	—	—
600	—	—	—	—	—	—	—	—	—

VOMBERG®

AUF BESTELLUNG

Fensterbankabschlüsse



Abzugsmaße:
pro Seite 2,5 mm
(5 mm pro Bank)



Abzugsmaße:
pro Seite 7 mm



Abzugsmaße:
pro Seite 5,6 mm

+22 %
Teuerungszuschlag
ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	delwo Alu-Fensterbank Abschluss 18 mm Steg*			delwo Alu-Gleitabschluss GAA400, 25 mm Putzkante*			bug Alu-Gleitabschluss A500V, 24 mm Putzkante*		
	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis	Artikelnummer LINKS	Artikelnummer RECHTS	Preis
	Lieferzeit beträgt ca. 8 Arbeitsage mit Schnellschussprogramm.						Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.		
50	SORAL50	SORAL50	4,31 €	—	—	—	—	—	—
70	SORAL70	SORAL70	4,31 €	—	—	—	—	—	—
90	SORAL90	SORAL90	4,31 €	—	—	—	—	—	—
110	SORAL110	SORAL110	4,31 €	—	—	—	—	—	—
130	SORAL130	SORAL130	4,31 €	—	—	—	—	—	—
150	SORAL150	SORAL150	6,68 €	SORAL150	SORAL150	14,36 €	SORAL150	SORAL150	10,20 €
165	SORAL165	SORAL165	6,68 €	SORAL165	SORAL165	14,36 €	SORAL165	SORAL165	10,20 €
180	SORAL180	SORAL180	6,68 €	SORAL180	SORAL180	14,36 €	SORAL180	SORAL180	10,20 €
195	SORAL195	SORAL195	7,26 €	SORAL195	SORAL195	14,80 €	SORAL195	SORAL195	11,26 €
210	SORAL210	SORAL210	7,26 €	SORAL210	SORAL210	14,80 €	SORAL210	SORAL210	11,26 €
225	SORAL225	SORAL225	7,26 €	SORAL225	SORAL225	14,80 €	SORAL225	SORAL225	11,26 €
240	SORAL240	SORAL240	7,26 €	SORAL240	SORAL240	14,80 €	SORAL240	SORAL240	11,26 €
260	SORAL260	SORAL260	7,43 €	SORAL260	SORAL260	14,80 €	SORAL260	SORAL260	13,49 €
280	SORAL280	SORAL280	7,43 €	SORAL280	SORAL280	15,78 €	SORAL280	SORAL280	13,49 €
300	SORAL300	SORAL300	7,43 €	SORAL300	SORAL300	15,78 €	SORAL300	SORAL300	13,49 €
320	SORAL320	SORAL320	7,43 €	SORAL320	SORAL320	18,74 €	SORAL320	SORAL320	13,49 €
340	SORAL340	SORAL340	7,43 €	SORAL340	SORAL340	18,74 €	SORAL340	SORAL340	13,49 €
360	SORAL360	SORAL360	7,43 €	SORAL360	SORAL360	19,63 €	SORAL360	SORAL360	13,49 €
380	SORAL380	SORAL380	12,48 €	SORAL380	SORAL380	20,56 €	SORAL380	SORAL380	15,13 €
400	SORAL400	SORAL400	12,90 €	SORAL400	SORAL400	22,43 €	SORAL400	SORAL400	15,13 €

* 65 € Lackmindermengenpauschale bis 500 € Auftragswert.

Stoß- und Eckverbinder

bug Stoßverbinder H500D

Aluminium-Stoßverbinder. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa. Bestandteil des schlagregendicht geprüften Fensterbanksystems BUG System 500.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Abzugsmaß pro Seite	VE in Stück
40 mm Tropfnase	H500D	50–460	4 mm	10

bug Außeneckverbinder A500D

Aluminium-Außeneckverbinder. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa. Bestandteil des schlagregendicht geprüften Fensterbanksystems BUG System 500.

	Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Abzugsmaß pro Seite	VE in Stück
	40 mm Tropfnase	A500D / 90	50–400	4 mm	5
Bestellware	40 mm Tropfnase	A500D / 135	50–400	4 mm	5

bug Inneneckverbinder I500D

Aluminium-Inneneckverbinder. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa. Bestandteil des schlagregendicht geprüften Fensterbanksystems BUG System 500.

	Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Abzugsmaß pro Seite	VE in Stück
Bestellware	40 mm Tropfnase	I500D / 90	50–400	4 mm	5
Bestellware	40 mm Tropfnase	I500D / 135	50–400	4 mm	5

delwo Stoßverbinder GV300

Aluminium-Stoßverbinder. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Abzugsmaß pro Seite	VE in Stück
40 mm Tropfnase	GV300	50–460	5 mm	5

delwo Gleiteckverbinder GEV300

Aluminium-Gleiteckverbinder. Schlagregendicht geprüft bis 1.950 Pa.

Ausführung	Bezeichnung	Ausladung in mm	Abzugsmaß pro Seite	VE in Stück
40 mm Tropfnase	GEV300	50–460	5 mm	5

Aluminium-Fensterbänke mit einer Gesamt- oder Einzellänge über 3000 mm sind zu teilen und durch einen Stoßverbinder zu verbinden.

Stoßverbinder für 40er Aluminium-Fensterbänke

RAL 9016, weiß

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Stoßverbinder H500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2045090	19,33 €
70	2045091	19,33 €
90	2045092	19,33 €
110	2045093	19,33 €
130	2045094	21,02 €
150	2045095	21,02 €
165	2045096	21,02 €
180	2045097	21,02 €
195	2045098	23,84 €
210	2045099	23,84 €
225	2045100	23,84 €
240	2045101	23,84 €
260	2045102	28,54 €
280	2045103	28,54 €
300	2045104	28,54 €
320	2045105	28,54 €
340	2045106	28,54 €
360	2045107	28,54 €
380	2045108	28,54 €
400	2045109	30,17 €

EV 1 / BC 0, silber eloxiert

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Stoßverbinder H500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2045030	16,45 €
70	2045031	16,45 €
90	2045032	16,45 €
110	2045033	16,45 €
130	2045034	17,67 €
150	2045035	17,67 €
165	2045036	17,67 €
180	2045037	17,67 €
195	2045038	19,77 €
210	2045039	19,77 €
225	2045040	19,77 €
240	2045041	19,77 €
260	2045042	23,91 €
280	2045043	23,91 €
300	2045044	23,91 €
320	2045045	23,91 €
340	2045046	23,91 €
360	2045047	23,91 €
380	2045048	23,91 €
400	2045049	25,45 €

Stoßverbinder für 40er Aluminium-Fensterbänke

RAL 7016, anthrazitgrau, glänzend

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Stoßverbinder H500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2045060	19,33 €
70	2045061	19,33 €
90	2045062	19,33 €
110	2045063	19,33 €
130	2045064	21,02 €
150	2045065	21,02 €
165	2045066	21,02 €
180	2045067	21,02 €
195	2045068	23,84 €
210	2045069	23,84 €
225	2045070	23,84 €
240	2045071	23,84 €
260	2045072	28,54 €
280	2045073	28,54 €
300	2045074	28,54 €
320	2045075	28,54 €
340	2045076	28,54 €
360	2045077	28,54 €
380	2045078	28,54 €
400	2045079	30,17 €

RAL 7016, anthrazitgrau, matt

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Stoßverbinder H500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2058524	19,33 €
70	2058525	19,33 €
90	2058526	19,33 €
110	2058527	19,33 €
130	2058528	21,02 €
150	2058529	21,02 €
165	2058530	21,02 €
180	2058531	21,02 €
195	2058532	23,84 €
210	2058533	23,84 €
225	2058534	23,84 €
240	2058535	23,84 €
260	2058536	28,54 €
280	2058537	28,54 €
300	2058538	28,54 €
320	2058539	28,54 €
340	2058540	28,54 €
360	2058541	28,54 €
380	2058542	28,54 €
400	2058543	30,17 €

Stoßverbinder für 40er Aluminium-Fensterbänke

blank

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Stoßverbinder H500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2045000	16,31 €
70	2045001	16,31 €
90	2045002	16,31 €
110	2045003	17,43 €
130	2045004	17,43 €
150	2045005	17,43 €
165	2045006	17,43 €
180	2045007	17,43 €
195	2045008	19,35 €
210	2045009	19,35 €
225	2045010	19,35 €
240	2045011	19,35 €
260	2045012	23,52 €
280	2045013	23,52 €
300	2045014	23,52 €
320	2045015	23,52 €
340	2045016	23,52 €
360	2045017	23,52 €
380	2045018	23,52 €
400	2045019	25,05 €

delwo metall GmbH stellt sich vor.

Das Schönste, was Metall passieren kann.

Die delwo metall GmbH mit Sitz in Neunkirchen/Saar ist Ihr Spezialist für NE-Metalle und Edelstahl, Metallbearbeitung, hochwertige Aluminium-Fensterbänke und Pulverbeschichtung (chromfrei, qualicoatzertifiziert).

Mit derzeit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir täglich für den Erfolg unserer Kunden. Dazu können wir auf ein Areal von ca. 26.000 qm mit mehr als 15.000 qm überbauter Lager- und Produktionsfläche zurückgreifen.

Alle Auslieferungen erfolgen durch unseren eigenen Fuhrpark, unterstützt durch zuverlässige und leistungsstarke Vertragsspediteure, schnell und pünktlich.

Viele Stärken. Ein Team. Qualität, die entscheidet.

NEU BEI UNS IM SORTIMENT

Unser Service
im Bereich Aluminium-Fensterbänke

- Immer mindestens 30.000 Meter Aluminium-Fensterbänke vorrätig auf Lager
- Bei Bestellung bis 14 Uhr erfolgt die Anlieferung am Folgetag*
- Sonderlösungen: geschweißte Ecklösungen, Kantteile nach Maß, Mauerabdeckungen, Fassadenverkleidungen, Aussparungen, Rundfensterbänke, u.v.m.
- Aufbringen von Antidröhnstreifen
- Standardisierte Beschriftung der Zuschnittmaße auf allen Fensterbänken
- Auf Wunsch mit individueller Beschriftung jeder Fensterbank nach Vorgabe (bspw. Kinderzimmmer 1. OG)

Standardisierte Beschriftung:

Individuelle Beschriftung:

* Voraussetzung: Verfügbarkeit der Ware und Anlieferungstag im Rahmen der Stammtour am Folgetag. Sonderanlieferungen nach Rücksprache möglich.

- Ausstanzung Fensterbankabschlüsse für Rollladenführungsschienen
- 45 Grad Gehrungsschnitte auf Wunsch möglich
- Anlieferung mit eigenem LKW
  (auch Baustellenanlieferung mit Staplerentladung möglich)**
- Schnellschussprogramm RAL-nach-Wahl
  (matt, glänzend und feinstruktur)
- Farbabstimmung zwischen Aluminium-Fensterbänken und
  dem ROMA-Sortiment möglich

Ausstanzung Abschlüsse:

Baustellenanlieferung:



** Voraussetzung: Vorherige Rücksprache mit der Logistikleitung und Adresse der Baustelle liegt innerhalb unseres Tourengebietes.



Außenecken für 40er Aluminium-Fensterbänke

RAL 9016, weiß

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Außeneckverbinder A500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2053745	25,95 €
70	2053753	25,95 €
90	2053761	25,95 €
110	2053901	25,95 €
130	2053777	25,95 €
150	2053785	28,72 €
165	2053793	28,72 €
180	2053801	28,72 €
195	2053809	31,15 €
210	2053817	31,15 €
225	2053825	31,15 €
240	2053833	31,15 €
260	2053841	34,74 €
280	2053849	34,74 €
300	2053857	34,74 €
320	2053865	34,74 €
340	2053873	34,74 €
360	2053881	34,74 €
380	2053889	35,89 €
400	2053897	35,89 €

EV 1 / BC 0, silber eloxiert

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Außeneckverbinder A500D	
	Artikelnummer	Preis
50	2053741	26,21 €
70	2053749	26,21 €
90	2053757	26,21 €
110	2053765	26,21 €
130	2053905	26,21 €
150	2053909	29,23 €
165	2053789	29,23 €
180	2053911	29,23 €
195	2053805	31,79 €
210	2053813	31,79 €
225	2053821	31,79 €
240	2053829	31,79 €
260	2053837	34,59 €
280	2053845	34,59 €
300	2053853	34,59 €
320	2053861	34,59 €
340	2053869	34,59 €
360	2053877	34,59 €
380	2053885	36,41 €
400	2053893	36,41 €

Außenecken für 40er Aluminium-Fensterbänke

RAL 7016, anthrazitgrau, glänzend

RAL 7016, anthrazitgrau, matt

blank

Ausladung (mm)	bug Außeneckverbinder A500D		bug Außeneckverbinder A500D		bug Außeneckverbinder A500D	
	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis	Artikelnummer	Preis
50	2053743	26,21 €	2058544	26,21 €	2053739	24,45 €
70	2053751	26,21 €	2058545	26,21 €	2053899	24,45 €
90	2053759	26,21 €	2058546	26,21 €	2053755	24,45 €
110	2053767	26,21 €	2058547	26,21 €	2053763	24,45 €
130	2053907	26,21 €	2058548	26,21 €	2053903	24,45 €
150	2053783	29,06 €	2058549	29,06 €	2053779	26,95 €
165	2053791	29,06 €	2058550	29,06 €	2053787	26,95 €
180	2053799	29,06 €	2058551	29,06 €	2053795	26,95 €
195	2053807	31,53 €	2058552	31,53 €	2053803	29,00 €
210	2053815	31,53 €	2058553	31,53 €	2053811	29,00 €
225	2053823	31,53 €	2058554	31,53 €	2053819	29,00 €
240	2053831	31,53 €	2058555	31,53 €	2053827	29,00 €
260	2053839	35,29 €	2058556	35,29 €	2053835	31,44 €
280	2053847	35,29 €	2058557	35,29 €	2053843	31,44 €
300	2053855	35,29 €	2058558	35,29 €	2053851	31,44 €
320	2053863	35,29 €	2058559	35,29 €	2053859	31,44 €
340	2053871	35,29 €	2058560	35,29 €	2053867	31,44 €
360	2053879	35,29 €	2058561	35,29 €	2053875	31,44 €
380	2053887	36,41 €	2058562	36,41 €	2053883	32,56 €
400	2053895	36,41 €	2058563	36,41 €	2053891	32,56 €



Zubehör für Aluminium-Fensterbänke

Antidröhnstreifen

Die Fensterbänke sind über 1/3 der Ausladung mit Antidröhnstreifen auszuführen.

Schrauben

Die Fensterbänke dürfen nur mit nichtrostenden Edelstahlschrauben mit alterungsbeständigen Kunststoffunterlegscheiben befestigt werden.

Kompriband TP610

Die Aluminium-Fensterbank muss das ablaufende Oberflächenwasser von Fenster und Fassade kontrolliert ableiten. Im Regenfall muss die Fensterbank den Blendrahmen im Anschluss untergreifen. Die Anbindung der Fensterbank am Blendrahmen und an den Leibungen muss dicht mit geeignetem Dichtsystem (z.B. vorgefertigtes Dichtprofil des Fensterbanksystems, vorkomprimiertes Fugendichtungsband) ausgeführt werden. Wird ein vorkompromimiertes Fugendichtungsband verwendet, muss dieses die gesamte Höhe des Anschraubstegs der Fensterbank abdecken. Die Anbindung an den Blendrahmen muss zudem gleitfähig sein, z.B. durch die Ausstattung der Schraubverbindungen mit Langlöchern und Unterlegscheiben aus Kunststoff.

DFT 40

Im Eckbereich zwischen Fensterbank und Abschluss müssen bei einer Ausführung ohne 2. Dichtebene extra Vorkehrungen gegen das Eindringen von Wasser getroffen werden, entweder durch den Einsatz eines Gleitabschlusses oder des DFT 40 bei Aluminium-Abschlüssen ohne Gleitfunktion.

1. DFT 40 am Fensterbankabschluss fixieren.

2. Anschließend um die Fuge kleben.

2. Umformen und andrücken.

2. Stoßfuge an der Kante verbinden.

Aluminium-Fensterbänke sind trotz Thermohaltern nicht zum Betreten geeignet.
Information zu trittfesten Fensterbänken finden Sie ab Seite 44.

Zubehör für Aluminium-Fensterbänke

	Bezeichnung	Artikelnummer
1) GUTMANN Fensterbank-halter	RP-KSI	2047448
	RV-KSI	2047445
	RV 4/40-150-470	2047438
2) GUTMANN Flachteil zu Halter	RV 150 mm	2047440
	RV 280 mm	2047441
	RV 370 mm	2047442
	RV 470 mm	2047445
3) bug Halter für Thermofassade für 40er Fensterbank	verstellbar von 90-120 mm Rohes Mauerwerk bis Vorderkante Fensterbank	2047465
	verstellbar von 120-220 mm Rohes Mauerwerk bis Vorderkante Fensterbank	2047471
	verstellbar von 230-300 mm Rohes Mauerwerk bis Vorderkante Fensterbank	2047476
	verstellbar von 310-390 mm Rohes Mauerwerk bis Vorderkante Fensterbank	2047477

1)



Rohes Mauerwerk bis Vorderkante Fensterbank

2)



3)

Zubehör für Aluminium-Fensterbänke

	Bezeichnung	Artikelnummer
4) Antidröhn-streifen	50 x 1.000 x 1,3 mm	2047832
	80 x 1.000 x 1,3 mm	2047840
	Antidröhnstreifen anbringen	2047807
5) Fensterbank-Schrauben	TORX T20 RAL 7016 anthrazitgrau mit Scheibe 3,9 x 25 mm	2047704
	TORX T20 A2-natur mit Scheibe 3,9 x 25 mm	2047714
	TORX T20 A2-weiß mit Scheibe 3,9 x 25 mm	2047736
6) Trelleborg Fensterbank-Dichtung	L7016, schwarz, 100 m	2047904
	L7016, weiß, 100 m	2047910
7) illbruck TP610	25/2-4, ANTHR., 10M/RL, 4RL/BOX	2056132
8) bug DFT 40	Dichtungsformteil für Fensterbänke 209 540, Standard	2047900

4)



5)

6)



7)

8)

Alu-Winkel, Länge 6.000 mm



blank

	Bezeichnung	Artikelnummer
Alu-Winkel	Alu-Winkel 15/15/2	2053719
	Alu-Winkel 20/15/2	2053725
	Alu-Winkel 20/20/2	2053731
	Alu-Winkel 20/40/4	2053736
	Alu-Winkel 25/15/2	2053747
	Alu-Winkel 25/25/2	2053769
	Alu-Winkel 20/30/2	2053771
	Alu-Winkel 25/30/3	2053773
	Alu-Winkel 30/30/2	2053775
	Alu-Winkel 40/25/3	2053781
	Alu-Winkel 40/40/3	2053797
	Alu-Winkel 60/40/5	2053800
	Alu-Winkel 60/40/4	2053816
	Alu-Winkel 40/40/5	2053822
	Alu-Winkel 80/40/6	2053844



z-Profil, Länge 6.000 mm

	Bezeichnung	Farbe	Artikelnummer
z-Profil	Z-30 Profil ungebohrt	SBC 0	2038285
	Z-30 Profil ungebohrt	BC 4	2038291
	Z-30 Profil ungebohrt	Weiß	2038287

VOMBERG®

Der neue VOMBERG Rollladenkatalog

Mehr als 100 Seiten unseres gesamten Sortiments im Bereich Rollladen und Sonnenschutz

Das Sortiment umfasst folgende Rubriken:

- Rollladenzubehör
- Motoren
- Smart Home
- Dichtungssysteme & Schienen
- Leisten & Panzer

Jetzt auch als digitale Version auf:
www.einklick.online

Gedruckte Variante über unseren Außendienst, per Mail an: info@vomberg.de oder telefonisch unter 06661 157-1007 anfragen.



Sonderlösungen



Geschweißte Ecklösungen

Flexible Lösung ohne erkennbare Schweißnähte über der Ausladung.
Diese Variante ist in unterschiedlichen Ausladungen herstellbar und sorgt bei Eckfenstern für einen sauberen und modernen Look.



Mauerabdeckungen

Abdeckungen aus Metall dienen dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Diese Sonderanfertigungen kommen bei Grundstücks- und Gartenmauern, Brandwände und Balkonbrüstungen zum Einsatz.

Fassadenverkleidungen

Fassadenverkleidungen dienen zum dauerhaften Schutz von Gebäudefassaden und verleihen diesen nicht nur funktionell sondern auch optisch einen individuellen Charakter. Eine einfache Montage, Formstabilität und Langlebigkeit zeichnen diese Sonderlösung aus.



Aussparungen

Moderne Architektur, ansprechendes Design und clevere Umsetzung sind dank Aussparungen mit nur wenigen Handgriffen sofort Realität. Aluminiumsystemlösungen, wie Pfeileraussparungen bei Fensterbankmontagen gibt es in unterschiedlichen Bautiefen.

Rundfensterbänke

Halbrunde Profile für die Montage mit runden und halbrunden Fenstern.
Bei gerundeten Fensterbänken werden standardmäßig beide Kanten mit 25 mm versehen. Die Länge der gerundeten Fensterbank geht bis maximal zur halben Fensterhöhe (180°).

Ausgeklinkte Überfensterbank

Die Lösung für eingebaute Aluminium-Fensterbänke mit Oberflächenschäden.

Vorher

Das Problem:
Oberflächenbeschädigte Fensterbänke im eingebauten Zustand

Nachher

Die Lösung:

- Einfache Montage
- Kein Gerüst notwendig
- Keine Stemmarbeiten an der Außenfassade

Einfach, schnell, sauber und günstig!



ZUSAMMEN STECKEN ODER SCHWEISSEN?

BUG Fensterbank Pfeileraussparung P 500

Mehr als ein Vierkantkantprofil! Die flexible BUG Systemkombination aus Stoßverbinder und Pfeileraussparung ermöglicht eine Veränderung der Fensterbankausladung in beiden Tiefen. Außerplanmäßige Änderungen am Bau können mit dem P 500 einfach, schnell und flexibel umgesetzt werden. Die Einzelkomponenten sind unkompliziert montiert mittels des eigens entwickelten Stecksystems. Mit dem P 500 ist eine sichere Putz- & Fassadenanbindung möglich. Die Kombination bietet eine dauerhaft schlagregendicht geprüfte Lösung.









Trittschutzprofile



Gutmann BAP 40

Das Balkonaustrittprofil BAP 40 ist rutschsicher und besticht durch ansprechendes Design und einfach Montage. Besonders bei Nässe und Frost boten bisherige Balkonaustritte nicht immer die erforderliche Sicherheit. Die Austrittprofile mit filigraner Prägung schließen genau diese Lücke. Eingesetzt werden die gekanteten Bleche an Balkon- oder Terrassenaustritt, am Ausgang eines Wintergartens und überall dort, wo ein sicherer Halt erforderlich ist.

- Rutschsicher durch filigrane Prägung
- Abgestimmt auf das Standardzubehör aus dem Fensterbankprogramm
- Kurze Lieferzeiten
- Sonderformen und -farben sind möglich
- Einsatzmöglichkeiten: Zum Beispiel Balkon-/Terrassenaustritt, Wintergartenausgang
- Optimierte Lagerlänge: 2.500 mm
- Einfache Montage



Dübellasten und Konsolenabstände bei Belastung mit 1 kN (100 kg)						
Ausladung	150 mm	180 mm	210 mm	260 mm	300 mm	360 mm
Konsolenlänge	90 mm	120 mm	150 mm	200 mm	240 mm	300 mm
Zuglast 1	1,3 kN	1,6 kN	1,9 kN	2,3 kN	2,6 kN	3,2 kN
Zuglast 2	0,3 kN	0,4 kN	0,4 kN	0,5 kN	0,6 kN	0,8 kN
Zuglast 3	0,0 kN	0,0 kN	0,1 kN	0,1 kN	0,1 kN	0,1 kN
Drucklast	2,4 kN	2,6 kN	2,8 kN	3,2 kN	3,5 kN	4,0 kN
max. Konsolenabstand abhängig von der Sperrholzdicke Randabstand max. 250 mm						
Sperrholzplatte 25 mm	525 mm	630 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Sperrholzplatte 21 mm	315 mm	380 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

ZUSCHNITT +25%

Trittschutzprofile

EV 1, silber eloxiert

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	Gutmann Balkonaustritt BAP 40 1,5 / 2 mm Länge 2,5 m	
	Artikelnummer	Preis/m
150	2043677	73,10 €
180	2043678	80,59 €
210	2043679	88,04 €
260	2043680	101,10 €
300	2043681	110,15 €
360	2043682	123,78 €

EV 1, silber eloxiert

+22 % Teuerungszuschlag ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	bug Trittschutzprofil Länge 6 m	
	Artikelnummer	Preis/m
150	2043671	35,95 €
180	—	—
210	2043673	47,26 €
260	—	—
300	—	—
360	—	—





Halter Balkonaustritt

blank

+22 %
Teuerungszuschlag
ab 01.01.2022

Ausladung (mm)	Gutmann Halter Balkonaustritt BAP 40	
	Artikelnummer	Preis
150	2043687	46,74 €
180	2043688	46,74 €
210	2043689	47,90 €
260	2043690	47,90 €
300	2043691	47,90 €
360	2043692	48,21 €



Informationen + Verarbeitungshinweise

- bug A700 Aluminium-Fensterbank Abschluss 22 mm Steg hat pro Seite 2,5 mm Abzugsmaß (jeweils links und rechts). Pro Bank in Summe 5 mm.
- bug A500V Aluminium-Gleitabschluss hat pro Seite 5,5 mm Abzugsmaß (jeweils links und rechts). Pro Bank in Summe 11 mm.
- Bei Ausladungen über 150 mm sind unterseitige Verankerungen mit Spezialhaltern im Abstand von ca. 600 mm vorzusehen.
- Der Fensterbanküberstand über die fertige Fassade sollte 40–50 mm betragen.
- Aluminium-Fensterbänke mit einer Gesamt- oder Einzellänge über 3000 mm sind zu teilen und durch einen Stoßverbinder zu verbinden.
- Beim Stoßverbinder muss für die beidseitigen Längendehnungen ca. 4 mm Luft berücksichtigt werden.
- Bei der Montage der Fensterbänke ist darauf zu achten, dass die 5° Ablaufschräge auch nach dem Einbau sichergestellt ist.
- Die werkseitig gelieferte Schutzfolie soll nicht länger als 6 Monate auf der am Bau montierten Fensterbank verbleiben.
- Aluminium-Fensterbänke sollen gemäß Leitfaden zur Montage „Der Einbau von Fenster, Fassaden und Haustüren mit Qualitätskontrolle durch das RAL-Gütezeichen“ auf ⅓ der Unterseite und über die gesamte Länge (abzüglich evtl. vorhandener Klemmstege bei Stoßverbinder bzw. Fensterbank-Abschlüssen) mit Antidröhnstreifen belegt werden. Diese frei kombinierbaren Streifen liefern wir in den Breiten 50 und 80 mm.

VOMBERG

Checkliste zur Bestellung von Aluminium-Fensterbänken

Haben Sie an alles gedacht?

- ○ Farbe
- ○ Ausladung
- ○ Abschluss
  (Gleitabschluss / 22er Steg Putzabschluss / 0er Steg Fassadenabschluss)
- ○ Maßangabe
  - Schnittmaß
  - Gesamtlänge inklusive Abschlüsse
- ○ Antidröhn
  - Lose
  - Verklebt
- ○ Fensterbankschrauben
- ○ Fensterbankdichtung oder Kompri Dichtband
- ○ Thermohalter
- ○ 2. Dichtebene erforderlich?
- ○ Fensterbänke beschriften
- ○ Gehrungsschnitte
- ○ Fensterbänke ab 3000 mm müssen mit einem Stoßverbinder gestoßen werden
- ○ Lackdose notwendig für Ausbesserungen nach Einbau

Alle Bestellformulare auf einem Blick!

Download Bestellformular auf
www.vomberg.de/bestellformulare

PDF

1. Website besuchen:
   www.vomberg.de/bestellformulare
2. Vorlage herunterladen.
3. Bestellformular ausfüllen und an uns zurücksenden.
4. Bestellung erhalten.

HERUNTERLADEN.
BESTELLEN.

Quelle: www.werzalit.com

Innenfensterbänke

Im Innenausbau ist die Wahl der passenden Fensterbank auch eine Frage der Ästhetik. Ob als dezentes Raumelement oder markanter Akzent – WERZALIT bietet Ihnen eine große Auswahl an Formen, Dekoren und Abmessungen. Zur Wahl stehen die Fensterbanktypen „exklusiv“ mit klassischer Formkante, „compact“ in schlichter, moderner Ausführung und „expona“ mit rechtwinkliger, ABS-beschichteter Vorderkante, dazu die Systemfensterbänke „exclusiv-blende“ und „compact-blende“ mit Sichtblenden. WERZALIT Fensterbänke werden aus PEFC-zertifiziertem Holz und hochwertigen Harzen gefertigt.

- Hochwertig, langlebig, formstabil
- UV-beständig, baufeuchtebeständig
- Lebensmittelecht
- Einfach zu reinigen
- Umweltfreundlich
- PEFC-zertifiziert



Farben*


001, weiß

009, marmor beige

070, marmor bianco

* Weitere Dekore aus der Serie „exclusiv“ können wir gerne für Sie anfragen. Sie erreichen Ihren Ansprechpartner unter 06661 157-1009.

werzalit
beständig seit 1923.

Innenfensterbänke – verschiedene Banktypen

exclusiv

Exclusiv ist die klassische Serie mit typischer, integrierter Formkante. Sie ist als Fensterbank oder intelligente Systemfensterbank erhältlich. Verschiedene Farben, Dekore und drei unterschiedliche Oberflächen ermöglichen die Realisierung Ihrer individuellen Ideen in der Raumgestaltung.



AUF BESTELLUNG

compact

Die compact Innenfensterbank zeigt mit ihrer markanten Fase an der Vorderkante und ihrem schlanken Erscheinungsbild einen zeitgemäßen, geradlinigen Look. Dabei ist ein bündiger Wandabschluss möglich.



AUF BESTELLUNG

expona

Expona Fensterbänke bieten eine breite Palette an edlen Stein und warmen Holzdekoren. So lässt sich die Wirkung von Innenräumen mit reduzierten Mitteln gestalten. Mal klassisch, mal modern, mal zurückhaltend, mal tonangebend. Die bewährte Formkante ist ein Markenzeichen der werzalit Qualität.



werzalit
beständig seit 1923.

ZUSCHNITT ERHÄLTLICH*

Innenfensterbank „exclusiv“ bis 500 mm, 4,25 m Lagerlänge

001, weiß

Ausladung	Artikelnummer
150 mm	1105192
200 mm	1105205
250 mm	1105211
300 mm	1105227
350 mm	1105233
400 mm	1105249
450 mm	1105251
500 mm	1105253

009, marmor beige

Ausladung	Artikelnummer
150 mm	1105304
200 mm	1105306
250 mm	1105308
300 mm	1105310
350 mm	1105312
400 mm	1105314
450 mm	1105316
500 mm	1105317

070, marmor bianco

Ausladung	Artikelnummer
150 mm	1105108
200 mm	1105114
250 mm	1105120
300 mm	1105136
350 mm	1105142
400 mm	1105158
450 mm	1105160
500 mm	1105162



* Preise auf Anfrage.

werzalit
beständig seit 1923.



Laminatstreifen mit Schmelzkleber 610 x 36 mm*,
wird gebügelt

001, weiß	009, marmor beige	070, marmor bianco
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1105330	1105350	1105324

Abschlusskappe 260 x 35 mm**,
wird genagelt / geklebt



Weiß	Beige	Hellgrau
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1105368	1105352	1105360

Seitenabschluss 605 x 37 mm**,
wird genagelt / geklebt



Weiß	Beige	Hellgrau
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1105416	1105408	1105412

SPRELA®

Innenfensterbank Profil 107 ohne Nase, 4.100 mm Lagerlänge

A103, Weiß

Ausladung	Artikelnummer
200 mm	1109100
250 mm	1109103
300 mm	1109106
350 mm	1109109
400 mm	1109112

A408, Carrara Marmor

Ausladung	Artikelnummer
250 mm	1109123
300 mm	1109126
350 mm	1109129

Abschlusskappe Profil 107 wird genagelt / geklebt



A103, Weiß

Artikelnummer
1109190

A408, Carrara Marmor

Artikelnummer
1109192

Innenfensterbank Profil 200 40 mm Nase, 4.100 mm Lagerlänge



A103, Weiß

Ausladung	Artikelnummer
200 mm	1109000
250 mm	1109003
300 mm	1109006
350 mm	1109009
400 mm	1109012
500 mm	1109015

A408, Carrara Marmor

Ausladung	Artikelnummer
200 mm	1109020
250 mm	1109023
300 mm	1109026
350 mm	1109029
400 mm	1109032
500 mm	1109035

SPRELA®

Abschlusskappe Profil 200 wird genagelt / geklebt



A103, Weiß

Artikelnummer
1109060

A408, Carrara Marmor

Artikelnummer
1109062

Innenfensterbank Profil 207 40 mm Nase, 4.100 mm Lagerlänge



A103, Weiß

Ausladung	Artikelnummer
200 mm	1109140
250 mm	1109143
300 mm	1109146
350 mm	1109149
400 mm	1109152

A408, Carrara Marmor

Ausladung	Artikelnummer
200 mm	1109160
300 mm	1109166
350 mm	1109169
400 mm	1109172

Abschlusskappe Profil 207 wird genagelt / geklebt



A103, Weiß

Artikelnummer
1109194

A408, Carrara Marmor

Artikelnummer
1109196

Sonderlösungen

WERKSEITIGE BEARBEITUNG

Beispiele für „exclusiv“, „exclusiv-blende“, „compact“, „compact-blende“ und „expona“



Trennschnitte (Längsschnitt)



ABS-Kantenbeschichtung *
(Dickschichtlaminat 2 mm)



Ausklinkungen
(Außenecke ausklinken)



Ausklinkung Mitte



Hinterkante ausfalzen



Gehrungsschnitt **



Gehrungsverbindung mit
Lamellos **



Lüftungsgitterausschnitt



Lüftungsschlitze fräse



Bohrungen für Schalter ***



Vorderkante bündig fräsen ****

* Nicht möglich bei „exclusiv-blende“ und „compact-blende“
** Bei „exclusiv-blende“ und „compact-blende“ auf Anfrage
*** Nur bei „exclusiv-blende“ mit feststehender Blende 140 mm
**** Nur für „exclusiv“

Quelle: www.werzalit.com

Zubehör für Innenfensterbänke

ILLBRUCK Montagekleber Öko MT011 Kartusche 310 ml | Art.-Nr.: 2716211

Dieser 1-Komponenten Montagekleber ist ein lösemittelfreier Klebstoff auf Acryldispersions-Basis mit guter Anfangsklebkraft. Er wird zum Verkleben und Montieren von z.B. Holztürschwellen, Türpfosten, Fenster, Fensterbänke, Holzverkleidungen, Profilen, Täfelungen und Spanplatten auf saugfähigen Untergründen verwendet. MT011 Öko ist auch zum Kleben von expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-Platten) geeignet.

Soudal Soudafoam 2K-Schaum 400ml | Art.-Nr.: 5503002

Die geringe Scherfestigkeit von Montageschaum erlaubt nur sehr wenig Längendehnung und ist daher für max. 3000 mm Länge zulässig.
Wir empfehlen grundsätzlich nur 2 K-Schaum, da er durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht weiter expandiert. 1-K-Montageschaum ist in der Regel feuchtigkeitshärtend und kann deshalb noch nach dem Ausspannen durch Nachexpandieren zu Aufwölbungen (Reklamationen) an der Fensterbank führen!

Ponal Statik 2K-Expansionskleber 165 g Kartusche | Art.-Nr.: 2716176

Ponal Rapido 2K-PUR-Expansionskleber ist ideal geeignet für die Montage von Treppenstufen, Podesten, Fensterbänken und Türschwellen.

Produktvorteile

- Verzögerte Startreaktion [2 Minuten]
- Verwendbar mit Standard-Pistolen
- Unkomplizierte Verarbeitung mit Standard-Kartuschenpistole und Stößel oder PP-GUN-Kartuschenpistole
- Einfach und sicher in der Anwendung
- Minimierter Schäumungsdruck
- Schnelle Durchhärtung
- Schneidbar nach 8 Min.
- Belastbar nach 20 Min.
- Formstabil < 2 %
- Sehr hohe Zugscherfestigkeit [15 N/cm^2]

werzalit
beständig seit 1923.

Bearbeitung nach Maß



Ausklinkungen
auf Wunsch



ABS-Kantenbeschichtung
in Möbelqualität

Profitieren Sie vom einzigartigen **WERZALIT Fensterbank-Bearbeitungsservice** für die Serien **exclusiv, compact und expona.**

Individuelle Bearbeitungswünsche vom Zuschnitt bis zur Kantenbeschichtung in höchster Fertigungspräzision sind möglich.
Das spart nicht nur Arbeit, sondern auch Geld. Und die Qualität stimmt bis ins Detail.

Fixmaß-Express Programm ab Werk!

- Lieferzeit innerhalb von 5 Werktagen
- Lieferlänge bis 2400 mm
- Uneingeschränkte Dekorauswahl
- Alle Bearbeitungsleistungen
- 25 Jahre Garantie

Skizzenbeschriftung

Damit wir Ihre Ware richtig liefern können, benötigen wir Ihre Unterstützung: Bei gewünschter werkseitiger Bearbeitung bitte immer eine genau bemaßte Zeichnung ähnlich der abgebildeten Beispielskizze mitliefern.



Jetzt den Grundstein für morgen legen

mit dem Somfy Hybridantrieb RS100 Hybrid io

Smart Home Ready by somfy.

Die innovative Lösung für Kunden, die die Vorteile von Funk und Smart Home nutzen wollen, aber zusätzlich einen verdrahteten Schalter oder Taster wünschen.

Vorteile für das Schreinerhandwerk

Besonders zuverlässig
- verschleißfreier Gleichstrommotor (mit 230 V Anschluss)
- geprüft in 17.500 Testzyklen
- 7 Jahre Garantie auf die RS 100 Serie

Besonders leicht zu verbauen
- ein Antrieb für fast alle Elemente einsetzbar – dank sehr kurzer Baulänge ab 47 cm
- sehr dünnes Kabel, dadurch leicht im Kasten zu
- verbauen und durch die Kabelöffnung zu führen

Besonders einfach zu konfigurieren
- Plug & Play – automatische Erkennung der Drehrichtung und Einstellung der Endlagen
- einfache und schnelle Programmierung und Inbetriebnahme
- fixe Endlagen einstellbar, wenn keine Stopper oder Wellenverbinder gewünscht

Ein Antrieb – drei Bedienmöglichkeiten:
→ per Funk
→ per Funk und verdrahtetem Schalter/Taster
→ nur per verdrahtetem Schalter/Taster

Ihr einfacher Einstieg in die smarte Welt

Mit dem Einbau eines io-fähigen Motors sichern Sie sich eine langfristige Kundenbeziehung und vielfältige Möglichkeiten für attraktive Folgegeschäfte. Mehr Sicherheit, mehr Komfort, mehr Energieeffizienz: Helfen Sie Ihrem Kunden dabei, bereits heute den Grundstein für sein Zuhause von morgen zu legen!

Mit „Smart Home Ready"-Produkten von Somfy nehmen Sie als **Fachmann** Ihre Privatkunden mit in die Zukunft. Dank des Funkstandards io-homecontrol® können Neu- und Bestandsbauten modular und nach und nach mit Automatisierungslösungen ausgestattet werden – die Basis dafür legen die funkbasierten Produkte mit dem Label „Smart Home Ready by Somfy".

- Rund ums Fenster
- Licht
- Tore und Türen
- Energie
- Sicherheit
- Terrassenwelt

Sprechen Sie Ihren Vomberg-Fachberater auf Funkmotoren von Somfy an

somfy®

Bestellformular Aluminium-Fensterbänke

Kundennr.: ☐☐☐☐☐☐

Lieferung: ☐ Anlieferung ☐ Abholung

Firma: .....

Kommission: .....

Straße: .....

Besteller: .....

PLZ/Ort: .....

Datum / Unterschrift

Telefon: .....

Aluminium-Fensterbänke 40er Tropfkante

☐ **Maß inkl. Abschlüsse** ☐ **Zuschnittsmaß**

Pos.	Ausladung (mm)	Länge (mm)	Stück-zahl	Farbe	Kom-mission
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Unsere Ausladungen in mm
50, 70, 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 600

Farben	
1) RAL 9016, weiß	2) EV 1, silber eloxiert
3) RAL 7016, anthrazit	4) RAL 7016 (matt)
5) BC4 (braun)	6) RAL Standard Sonderton

☐ **bug Alu-Abschluss A500V**
ab 150 mm
Abzugsmaße:
5,5 mm pro Seite
11 mm pro Bank



_____Paar

☐ **bug Alu-Fensterbank A700**
ab 50 mm
Abzugsmaße:
2,5 mm pro Seite
5 mm pro Bank

_____Paar

☐ **bug Alu-Abschluss A150**
195 mm / 360 mm
Abzugsmaße:
2,5 mm pro Seite
5 mm pro Bank



_____Paar

☐ **delwo Alu-Abschluss GAA400**
ab 110 mm
Abzugsmaße:
7 mm pro Seite

_____Paar

☐ **bug Stoßverbinder H500D**
ab 3.000 mm
Abzugsmaße:
8 mm gesamt
4 mm pro Bank



_____Stück

☐ **bug Eckverbinder A500D**
Abzugsmaße:
8 mm gesamt
4 mm pro Bank

_____Stück

Zubehör

Antidröhnstreifen

☐ 50 x 1.000 x 1,3 mm _____ Stück

☐ 80 x 1.000 x 1,3 mm _____ Stück

☐ Antidröhnstreifen anbringen

☐ Fensterbankdichtung weiß schwarz _____ Meter

Fensterbank-Schrauben

☐ 3,9 x 25 mm, TORX, anthrazitgrau _____ Stück VE 200 St.

☐ 3,9 x 25 mm, TORX, niro hell _____ Stück VE 200 St.

☐ 3,9 x 25 mm, TORX, niro weiß _____ Stück VE 200 St.

Halter für Thermofassade

☐ 90 – 120 mm _____ Stück

☐ 120 – 220 mm _____ Stück

☐ 230 – 300 mm _____ Stück

☐ 310 – 390 mm _____ Stück



Bestellformular Kantteile

Kundennr.: ☐☐☐☐☐☐ Lieferung: ☐ Anlieferung ☐ Abholung

Firma: ..... Kommission: .....

Straße: ..... PLZ/Ort: .....

Zutreffende Kantung inklusive Sichtseite ankreuzen

1	2	3	4
☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
	☐ 		☐ 

Material: Aluminium ☐ Edelstahl ☐

Materialstärke: 1,5 mm ☐ 2,0 mm ☐ 3,0 mm ☐

Abwicklung: Maß a: ..... Maß b: ..... X: .....

Maß c: ..... Maß d: ..... Y: .....

Maß e: .....

Oberfläche: Roh (walz blank) ☐ E6EV1 ☐ Pulverbeschichtung RAL .....

Vorbeschichtung RAL .....

Sichtseite: innen ☐ außen ☐

Verbinder: Rillenprofilverbinder ☐ Verbinder mit Gummidichtung ☐ Glattverbinder ☐

Menge / Meter: ..... Stück Länge Meter € / Stück*

..... Stück Länge Meter € / Stück*

..... Stück Länge Meter € / Stück*

Bestellformular Rundfensterbank

Kundennr.: ☐☐☐☐☐☐

Lieferung: ☐ Anlieferung ☐ Abholung

Firma: .....

Kommission: .....

Straße: .....

Besteller: .....

PLZ/Ort: .....

Telefon: .....

Datum / Unterschrift

Ausladung (mm)	Farbe*	Stückzahl	Bordstücke B2 angeschweißt (Bitte ankreuzen)	Wasserspeier (Bitte ankreuzen)	Folie (Bitte ankreuzen)
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Farben	
1) RAL 9016, weiß	2) EV 1, silber eloxiert
3) RAL 7016, anthrazit	4) BC 4, dunkelbraun
5) RAL Standard Sonderton	6) blank



Anschraubsteg- und Tropfnasenhöhe

Achtung: Anschraubsteg- und Tropfnasenhöhe variiert von 15–25 mm:
Abhängig von Ausladung: Ausladung < 110 mm = AS und TN max. 15 mm hoch machbar
Abhängig von Durchmesser: Siehe Tabelle

Anschraubsteghöhe: ..... mm

Tropfnasenhöhe: ..... mm



Durchmesser Maß „K“	
0550-0700 mm	AS und TN max. 15 mm hoch machbar
0701-0800 mm	AS und TN max. 20 mm hoch machbar
0801-3800 mm	AS und TN max. 25 mm hoch machbar

Durchmesserangabe

Es genügt eine Angabe Maß „K“ oder „G“
Wird ein Bogenabschnitt benötigt, bitte den Ø bei 180° angebeben, sowie die Stichhöhe!
(Der Maßbezugspunkt bei Stichhöhenangabe „K“ bzw. „G“ wie Durchmesserangabe!)

Durchmesser Maß „K“: ..... mm (180° Halbkreis)

Durchmesser Maß „G“: ..... mm (180° Halbkreis)

Stichhöhe: ..... mm



Bestellformular Mauerabdeckung

Kundennr.: ☐☐☐☐☐☐

Lieferung: ☐ Anlieferung ☐ Abholung

Firma: .....

Kommission: .....

Straße: .....

Besteller: .....

PLZ/Ort: .....

Telefon: .....

Datum / Unterschrift



☐ Typ 1 ☐ Typ 2 ☐ Typ 3

Material: Aluminium ☐ Edelstahl ☐

Materialstärke: 1,5 mm ☐ 2,0 mm ☐ 3,0 mm ☐

Abwicklung: Maß a: ..... Maß b: ..... Maß c: .....

Oberfläche: Roh (walz blank) ☐ Beschichtung RAL ☐ Eloxal ☐

Verbinder: Rillenprofilverbinder ☐ Verbinder mit Gummidichtung ☐

Längen: Standardlänge 3 m oder auch Fixlängen, Gesamtmeterzahl: ..... m

Anzahl: ..... Stück Innenecken ..... Stück Außenecken .....

Skizze Ihres individuellen Profils:

Bestellformular Innenfensterbänke

Kundennr.: ☐☐☐☐☐☐

Lieferung: ☐ Anlieferung ☐ Abholung

Firma: .....

Kommission: .....

Straße: .....

Besteller: .....

PLZ/Ort: .....

Telefon: .....

Datum / Unterschrift

Werzalit / Sprela Innenfensterbänke

☐ **Maß inkl. Abschlüsse** ☐ **Zuschnittsmaß**

Pos.	Ausladung (mm)	Länge (mm)	Stück-zahl	Farbe	Kom-mission
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Lager-Farben

SPRELA
1) A103, weiß
2) A408, Carrera Marmor

WERZALIT
3) 001, weiß glatt
4) 009, marmor beige glatt
5) 070, marmor bianco glatt

☐ **Sprela**
Profil 107
ohne Abkantung
200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm – Lagerware

Stangenware á 4.100 mm
_____Stück

☐ **Sprela**
Profil 200
40 mm Abkantung, Radius R 9,2 mm
200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm – Lagerware



Stangenware á 4.100 mm
_____Stück

☐ **Sprela**
Profil 207
40 mm Abkantung, Radius R 3 mm
200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm – Lagerware



Stangenware á 4.100 mm
_____Stück

☐ **Werzalit**
Exklusiv*
34 mm Abkantung
Zuschnitt bei VOMBERG möglich!



Stangenware á 4.250 mm
_____Stück

☐ **Werzalit**
Compact*
ohne Abkantung
Werksseitiger Zuschnitt möglich.

Stangenware á 6.000 mm
_____Stück

☐ **Werzalit**
Expona*
34 mm gerade Abkantung
Werksseitiger Zuschnitt möglich.



Stangenware á 6.000 mm
_____Stück

*150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm – Lagerware.

Zubehör

Passende Abschlusskappe
☐ Ja ☐ Nein _____Stück

Laminatstreifen
☐ Ja ☐ Nein _____Stück

2K-Schaum / Montagekleber Illbruck Öko MT011 / Ponal Statik
☐ Ja ☐ Nein _____Stück

ABS-Kante (nur werksseitig)
☐ Ja ☐ Nein _____Stück

roma

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

RAFFSTOREN
mit der ROMA Comfort & Design Lamelle CDL

Die Raffstoren-Innovation ROMA CDL, die Comfort & Design Lamelle, bietet Ihnen Sonnenschutz und Lichtlenkung in Perfektion. Gleichzeitig erwartet Sie Geschlossenheit und Sichtschutz in ganz neuer Qualität.

ROMA Raffstoren mit CDL: Geradlinige, flächige Optik, Blickdichtheit, Windstabilität und Hochschiebehemmung

reddot design award
winner 2017

Focus Open 2018
Special Mention

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Regional in Ihrer Nähe.



Zentrale Schlüchtern
Gartenstraße 25 • 36381 Schlüchtern • Telefon 06661 1570

Standort Berlin
Köpenicker Str. 145 • 10997 Berlin
Telefon 030 610097-0

Standort Erfurt
Fichtenweg 5 • 99098 Erfurt
Telefon 06661 157-8500

Standort Eschwege
Hessenring 24 • 37269 Eschwege
Telefon 06661 157-8710

Standort Offenbach
Goethering 52-54 • 63067 Offenbach
Telefon 06661 157-8300

Standort Suhl
Am Steinsfelder Wasser 3 • 98528 Suhl
Telefon 06661 157-8700

Standort Würzburg
Sandäcker 6 • 97076 Würzburg
Telefon 06661 157-8600

Alle Angaben ohne Gewähr | Keine Haftung für Druckfehler | Technische Änderungen vorbehalten | Preise zzgl. MwSt.

MARIUS REICH
Bereichsleiter Außenfensterbänke
Ihr direkter Draht zu Außenfensterbänken:
Tel. 06661 157-1007

FLORIAN FLINNER
Bereichsleiter Innenfensterbänke
Ihr direkter Draht zu Innenfensterbänken:
Tel. 06661 157-1009

VOMBERG®

B. VOMBERG GmbH & Co. KG

Gartenstraße 25
36381 Schlüchtern

Tel. 06661 1570
Fax 06661 15799-8000

kontakt@vomberg.de
www.vomberg.de

Stand 07/2021